



Comune di Castelnovo ne' Monti

ALLEGATO A al contratto di concessione in uso dell'immobile adibito a Centro Socio Riabilitativo Semiresidenziale per Disabili "la Rosa dei Venti" e appartamenti protetti per disabili

VERBALE DI CONSEGNA BENI MOBILI



Parco Nazionale
APPENNINO
TOSCO-EMILIANO



UFFICIO**9UPPCJ0042 JUICE-ARMADIO H=2070-CJ0042**

2,00

Struttura e ripiani realizzati con pannelli di particelle di legno in classe E1 (emissione di formaldeide) rivestiti con carta melaminica su due lati con caratteristiche antiraffio e antiriflesso e bordi in materiale plastico ABS sp. 1 mm con spigoli arrotondati. Struttura sp. 18 mm, ripiani sp. 25 mm. Dotato di 2 ante cieche realizzate con pannelli di particelle di legno sp. 18 mm in classe E1 (emissione di formaldeide) rivestito con carta melaminica su due lati con caratteristiche antiraffio ed antiriflesso con bordi in materiale plastico ABS sp. 1,2 mm con spigoli arrotondati. Maniglie in metallo passo 128. Piedini di livellamento in materiale plastico ABS. Dimensioni cm 90X45X207 h.

Prof. mm 450

COMPLETO DI SERRATURA**CUCINA****653022 PENSILE CUCINA A 2 ANTA L=900**

3,00

Il pensile è realizzato in conglomerato ligneo in classe E1 con spessore di mm. 20, rivestito in laminato antiraffio e antiriflesso. E' dotato di 2 ante battenti realizzate in particelle legnose placcate sui due lati con laminato di mm. 0,9 ad alta pressione, il bordo è stondato in Abs. Le ante sono sorrette da robuste cerniere interne che ne permettono un'ampia apertura. Le maniglie sono ad arco, in acciaio verniciato. E' completo di n. 1 ripiano interno regolabile in altezza e di viti e staffe per il perfetto fissaggio a parete.

Prof. mm 330 Lung. mm 900 Alt. mm 950

COLORE BIANCO - MANIGLIE METALLICHE A PONTE**806014 MENSOLA PORTA OGGETTI A MISURA**

3,00

La mensola è realizzata in conglomerato ligneo in classe E1 con spessore di mm. 30, rivestito in nobilitato antiriflesso e antiraffio. E' completa di staffe di fissaggio a parete, a scomparsa.

COLORE BIANCO

ATELIER**840121****TAVOLO BORDO LEGNO 130X70X78 G. ACCIAIO**

3,00

Il piano è realizzato in conglomerato ligneo, a bassa emissione di formaldeide, dello spessore di mm. 30: viene rivestito da bilaminato antigraffio e antiriflesso, con spessore di mm. 0,9, disponibile in diverse finiture. Grazie all'elevata qualità dei materiali utilizzati, il piano non permette l'assorbimento dei liquidi e presenta una notevole resistenza alla flessione. Il bordo è realizzato in legno massello arrotondato e verniciato in diverse tinte. Gli spigoli, perfettamente arrotondati, soddisfano le normative vigenti in materia di sicurezza. La struttura è realizzata da 4 robuste gambe in acciaio cromato, del diametro di mm. 60; le stesse sono complete di piedini regolatori al fine di ottemperare ad eventuali imperfezioni della pavimentazione.

Prof. mm 700 Lung. mm 1300 Alt. mm 780

BORDO LEGNO - PIANO COLORE POMPELMO

SOGGIORNO-PRANZO**9TAPBRIO3P****DIVANO RELAX MOD. BRIO A TRE POSTI**

4,00

Divano con struttura in legno. Imbottitura a densità variabile. Rivestimento in tessuto ignifugo, sfoderabile. Piedini in acciaio.

Prof. mm 820 Lung. mm 1950 Alt. mm 870

ALTERNATIVA**9TAPPE3P****DIVANO RELAX MOD. PEPE A TRE POSTI**

1,00

Divano con struttura in legno. Imbottitura a densità variabile. Rivestimento in tessuto ignifugo, sfoderabile. Piedini in acciaio.

Prof. mm 780 Lung. mm 1800 Alt. mm 880

9TAPMINNI3P**DIVANO RELAX MOD. MINNI A TRE POSTI**

1,00

Divano con struttura in legno. Imbottitura a densità variabile. Rivestimento in tessuto ignifugo, sfoderabile. Piedini in acciaio.

Prof. mm 820 Lung. mm 2050 Alt. mm 860

9TAPBRIO2P**DIVANO RELAX MOD. BRIO A DUE POSTI**

1,00

Divano con struttura in legno. Imbottitura a densità variabile. Rivestimento in tessuto ignifugo, sfoderabile. Piedini in acciaio.

Prof. mm 820 Lung. mm 1650 Alt. mm 870

ALTERNATIVA**9TAPPE2P****DIVANO RELAX MOD. PEPE A DUE POSTI**

1,00

Divano con struttura in legno. Imbottitura a densità variabile. Rivestimento in tessuto ignifugo, sfoderabile. Piedini in acciaio.

Prof. mm 780 Lung. mm 1600 Alt. mm 880

9TAPMINNI2P**DIVANO RELAX MOD. MINNI A DUE POSTI**

1,00

Divano con struttura in legno. Imbottitura a densità variabile. Rivestimento in tessuto ignifugo, sfoderabile. Piedini in acciaio.

Prof. mm 820 Lung. mm 1750 Alt. mm 860

COD	DESCRIZIONE	Q.tà
9TAPBRIOP	POLTRONA RELAX MOD. BRIO	3,00
Poltrona con struttura in legno. Imbottitura a densità variabile. Rivestimento in tessuto ignifugo. Completamente sfoderabile. Piedini in acciaio.		
Prof. mm 820	Lung. mm 900 Alt. mm 870	
	ALTERNATIVA	
9TAPPEPEP	POLTRONA RELAX MOD. PEPE	1,00
Poltrona con struttura in legno. Imbottitura a densità variabile. Rivestimento in tessuto ignifugo. Completamente sfoderabile. Piedini in acciaio.		
Prof. mm 780	Lung. mm 800 Alt. mm 880	
9TAPMINNIP	POLTRONA RELAX MOD. MINNI	1,00
Poltrona con struttura in legno. Imbottitura a densità variabile. Rivestimento in tessuto ignifugo. Completamente sfoderabile. Piedini in acciaio.		
Prof. mm 820	Lung. mm 1020 Alt. mm 860	
806141	POS. 1 - MOBILE TV 2 CAS.2 ANTE E VANO A GIORNO	1,00
Il mobile ha la struttura realizzata in conglomerato ligneo in classe E1 con spessore di mm. 20, rivestito in nobilitato antiriflesso e antigraffio. Nella parte inferiore è dotato di 2 ante cieche e di due cassetti realizzati in particelle legnose con spessore di mm. 20, placcati sui due lati con laminato ad alta pressione con bordo in legno arrotondato e verniciato ad acqua in diverse tinte. Gli spigoli, perfettamente arrotondati, soddisfano le normative vigenti in materia di sicurezza. Le maniglie sono costituite da materiale termoplastico antinfortunistico. I cassetti scorrono su robuste guide metalliche dotate di cuscinetti a sfera; le ante sono sorrette da robuste cerniere che permettono un'ampia apertura. La parte superiore è a giorno dotata di n. 1 ripiano regolabile in altezza. Le gambe sono realizzate in tubo di acciaio verniciato, del diametro di mm. 60, con piedini di livellamento in materiale termoplastico rigido.		
Prof. mm 540	Lung. mm 900 Alt. mm 1900	
INVOLUCRO TINTA CILIEGIO.		
MASSELLO TINTA CILIEGIO		
LAMINTAO COLOR GIALLO SOLE.		
9MOBILE	POS. 2 - MOBILE ATTIVITA' COME DA DISEGNO	1,00
COMPOSTO DA:		
COMPLETO DI PROFILATURA E RETROFINITO CON DUE PANNELLI.		
INVOLUCRO TINTA CILIEGIO.		
MASSELLO TINTA CILIEGIO		
LAMINTAO COLOR GIALLO SOLE.		
806400	ARMADIO SOGGIORNO 2 ANTE 4 CASSETTI 2PROF	1,00
	1350X1900X600/400	
Il mobile ha la struttura realizzata in conglomerato ligneo in classe E1 con spessore di mm. 20, rivestito in nobilitato antiriflesso e antigraffio. Nella parte inferiore è dotato di 2 ante cieche e quattro cassetti realizzati in particelle legnose con spessore di mm. 20, placcati sui due lati con laminato ad alta pressione con bordo in legno arrotondato e verniciato ad acqua in diverse tinte. Gli spigoli, perfettamente arrotondati, soddisfano le normative vigenti in materia di sicurezza. Le maniglie sono costituite da materiale termoplastico antinfortunistico. I cassetti scorrono su robuste guide metalliche dotate di cuscinetti a sfera; le ante sono sorrette da robuste cerniere che permettono un'ampia apertura. La parte superiore è a giorno dotata di n. 1 ripiano regolabile in altezza. Le gambe sono realizzate in tubo di acciaio verniciato		

del diametro di mm. 60, con piedini di livellamento in materiale termoplastico rigido.

806003

MOBILE SOGGIORNO ALTO 1 ANTA BATTENTE B.MASSELLO E RIPIANI

2,00

Il mobile soggiorno ha la struttura realizzata in conglomerato ligneo in classe E1 con spessore di mm. 20, rivestito in nobilitato antiriflesso e antigraffio. Nella parte inferiore è dotato di 1 anta realizzata in particelle legnose con spessore di mm. 20, placcata sui due lati con laminato ad alta pressione con bordo in legno arrotondato e verniciato ad acqua in diverse tinte. Gli spigoli, perfettamente arrotondati, soddisfano le normative vigenti in materia di sicurezza. La maniglia è costituita da materiale termoplastico antinfortunistico. L'anta è sorretta da robuste cerniere che permettono un'ampia apertura. La parte superiore è a giorno con n. 2 ripiani interni regolabili in altezza. Le gambe sono realizzate in tubo di acciaio verniciato del diametro di mm. 60, con piedini di livellamento in materiale termoplastico rigido.

Prof. mm 540 Lung. mm 450 Alt. mm 1900

801600

SOPRALZO 1 ANTA BATTENTE BORDO MASSELLO CON RIPIANO

1,00

La struttura è realizzata in conglomerato ligneo in classe E1 con spessore di mm. 20, rivestito in nobilitato antiriflesso e antigraffio. Il sopralzo, ad un vano, è dotato di 1 anta realizzata in particelle legnose con spessore di mm. 20, placcata sui due lati con laminato di mm. 0,9 ad alta pressione. L'anta è sorretta da robuste cerniere interne, fissate sul legno massello, che ne permettono un'ampia apertura. Il bordo, anche questo in legno massello, è arrotondato e verniciato ad acqua in diverse tinte. La maniglia è costituita da materiale termoplastico antinfortunistico. Il sopralzo è dotato internamente di n. 1 robusto ripiano regolabile in altezza. Le finiture della struttura, dell'anta e del bordo possono essere scelte all'interno della cartella colori.

Prof. mm 540 Lung. mm 450 Alt. mm 750

801601

SOPRALZO 2 ANTE BATTENTI BORDO MASSELLO CON RIPIANO

2,00

La struttura è realizzata in conglomerato ligneo in classe E1 con spessore di mm. 20, rivestito in nobilitato antiriflesso e antigraffio. Il sopralzo, a due vani, è dotato di 2 ante realizzate in particelle legnose con spessore di mm. 20, placcate sui due lati con laminato di mm. 0,9 ad alta pressione. Le ante sono sorrette da robuste cerniere interne, fissate sul legno massello, che ne permettono un'ampia apertura. I bordi, anche questi in legno massello, sono arrotondati e verniciati ad acqua in diverse tinte. Le maniglie sono costituite da materiale termoplastico antinfortunistico. Ciascun vano del sopralzo è dotato internamente di n. 1 robusto ripiano regolabile in altezza. Le finiture della struttura, dell'anta e del bordo possono essere scelte all'interno della cartella colori.

Prof. mm 540 Lung. mm 900 Alt. mm 750

840100

TAVOLO BORDO LEGNO GAMBE AC.CROMLP 1000X1000X780

1,00

Il piano è realizzato in conglomerato ligneo, a bassa emissione di formaldeide, dello spessore di mm. 30; viene rivestito da bilaminato antigraffio e antiriflesso, con spessore di mm. 0,9, disponibile in diverse finiture. Grazie all'elevata qualità dei materiali utilizzati, il piano non permette l'assorbimento dei liquidi e presenta una notevole resistenza alla flessione. Il bordo è realizzato in legno massello arrotondato e verniciato in diverse tinte. Gli spigoli, perfettamente arrotondati, soddisfano le normative vigenti in materia

di sicurezza. La struttura è realizzata da 4 robuste gambe in acciaio cromato, del diametro di mm. 60; le stesse sono complete di piedini regolatori al fine di ottemperare ad eventuali imperfezioni della pavimentazione.

Prof. mm 1000 Lung. mm 1000 Alt. mm 780

PIANO COLOR GIALLO SOLE.

MASSELLO TINTA CILIEGIO.

840001

TAVOLO BORDO LEGNO 60X60X40 GAMBE METALLO

1,00

Il piano è realizzato in conglomerato ligneo, a bassa emissione di formaldeide, dello spessore di mm. 30; viene rivestito da bilaminato antigraffio e antiriflesso, con spessore di mm. 0,9, disponibile in diverse finiture. Grazie all'elevata qualità dei materiali utilizzati, il piano non permette l'assorbimento dei liquidi e presenta una notevole resistenza alla flessione. Il bordo è realizzato in legno massello arrotondato e verniciato in diverse tinte. Gli spigoli, perfettamente arrotondati, soddisfano le normative vigenti in materia di sicurezza. La struttura è realizzata da 4 robuste gambe circolari in legno del diametro di mm. 60, aventi la stessa finitura del bordo.

Prof. mm 600 Lung. mm 600 Alt. mm 400

PIANO COLOR GIALLO SOLE.

MASSELLO TINTA CILIEGIO.

BAGNI

9ARMADIO

ARMADIO COME DA DISEGNO

1,00

Prof. mm 450

Lung. mm 700 Alt. mm 2050

612008

SPECCHIO ORIENTABILE 4800 600X700

2,00

Specchio orientabile con struttura perimetrale, sui 4 lati, in nylon rinforzato. Dotato di tasselli per il fissaggio a muro.

COLORE GIALLO.

612001

PORTAROTOLI ABS MOD 2624 140X130X120

2,00

Portarotoli per carta in ABS bianco.

612004

PORTA SALVIETTE LUNGO MM 600

2,00

Portasalviette lungo in Abs, colore bianco.

612003

PORTASAPONE ABS 2611 160X130X80

2,00

Portasapone in ABS bianco.

612004

PORTA SALVIETTE LUNGO MM 600

2,00

Portasalviette lungo in Abs, colore bianco.

612005

MENSOLE ABS 2619 600X130

2,00

Mensola in ABS bianco da collocare sotto allo specchio.

612129

APPENDIABITI A MURO MOD.6027

2,00

Realizzato in ABS.

Dim. 49x42x105

COD

DESCRIZIONE

Q.tà

ARREDI A COMPLEMENTAMENTO**9TENDE****TENDA IN TESSUTO IGNIFUGO**

Tenda arricciate in tessuto trevira 135 grmq classe 1 ignifugo colori come da capitolato scelti con sig.ra bottazzi.

Binario in alluminio estruso colore bianco movimentazione a strappo con frusta.

16,00

9TENDE**TENDA IN TESSUTO IGNIFUGO**

Tenda vetrage in tessuto trevira 135 grmq classe 1 ignifugo. Con doppia bacchetta in metallo sopra e sotto.

4,00